Jointhe Furniture Team

JFT

КАТАЛОГ

2026



SOFT BEDS

М’ЯКІ ЛІЖКА

МОДЕЛІ

26 окремих моделей м’яких ліжок JFT.

01 SAPHIRE
02 HEXA
03 FORMULA
04 OSCAR
05 FACET
06 LINEA
07 GRID
08 WAVE
09 VICTORY
10 FOLD
11 CROSS
12 FRAME
13 CUT
14 DIAMOND
15 SUNRISE
16 MOSAIC
17 SOFT
18 ANGLE
19 BLOCK
20 LUNA
21 NORA
22 MIA
23 ASTI
24 LARGO
25 RIVA
26 VERONA






SAPHIRE

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

SAPHIRE

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

HEXA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

HEXA

Конструкція, матеріали та комплектація



01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°

04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

FORMULA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

FORMULA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

OSCAR

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

OSCAR

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

FACET

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

FACET

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

LINEA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА


LINEA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

GRID

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

GRID

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

WAVE

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

WAVE

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

VICTORY

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

VICTORY

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

FOLD

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

FOLD

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

CROSS

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

CROSS

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

FRAME

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

FRAME

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

CUT

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

CUT

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

DIAMOND

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

DIAMOND

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

SUNRISE

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

SUNRISE

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

MOSAIC

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

MOSAIC

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

SOFT

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

SOFT

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

ANGLE

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

ANGLE

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

BLOCK

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА


BLOCK

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

LUNA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

LUNA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

NORA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА


NORA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

MIA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

MIA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

ASTI

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА


ASTI

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

LARGO

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА


LARGO

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ’Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

RIVA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА


RIVA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори

02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

VERONA

М’яке ліжко

Колекція продукції JFT

Сучасний дизайн для
вашого інтер’єру.



ТЕХНІЧНА СХЕМА

VERONA

Конструкція, матеріали та комплектація

01 **УЗГОЛІВ'Я**
Товщина 80 мм

02 **ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА**
Обшита тканиною

03 **ЦАРГИ**
50 мм · кут 45°



04 **РОЗБІРНЕ ЛІЖКО**
Масивні металеві вузли

05 **ЗНІМНЕ ДНО**
ДСП 10 мм · обшите тканиною

06 **БУКОВІ НІЖКИ**
Конус · 100 мм

01
ПІДЙОМНИЙ МЕХАНІЗМ
Газові ліфти 1200 N
Туреччина · прогумовані опори


02
ЗНІМНЕ ДНО
ДСП 10 мм · тканинна обшивка
Перфорація та ручки для зняття

03
МАТЕРІАЛИ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поролон щільність 25
Інструкція · усі місця підписані

JFT SOFT BEDS · ТЕХНІЧНА ІНФОГРАФІКА

ГАБАРИТИ CUT

Схема для моделі CUT. Спальне місце 1600 × 2000 мм.



Jointhe Furniture Team

SOFT BEDS



JFT

М’ЯКІ ЛІЖКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ